


Drapeaux gamme ultime



Taille de la voile ganse incluse :

Crest 2800 = 540 (l) x 1900mm (h)

Crest 3400 = 820 (l) x 2360mm (h)

Crest 4500 = 850 (l) x 3420mm (h)

Crest 5600 = 790 (l) x 4570mm (h)

Taille de la voile ganse incluse :

Quill 2800 = 610 (l) x 1780mm (h)

Quill 3400 = 720 (l) x 2300mm (h)

Quill 4500 = 900 (l) x 3160mm (h)

Quill 5600 = 820 (l) x 4250mm (h)

Taille de la voile ganse incluse :

Feather 2800 = 540 (l) x 1900mm (h)

Feather 3400 = 830 (l) x 2350mm (h)

Feather 4500 = 800 (l) x 3380mm (h)

Feather 5600 = 750 (l) x 4580mm (h)

kg


2,8m - 0,4kg

3,4m - 0,4kg

4,5m - 0,6kg

5,6m - 0,9kg

Mât en fibre de verre et aluminium, livré avec un sac en nylon et un tube en carton.



Diamètre des mâts

2,8m - 1,8 cm

3,4m - 1,8 cm

4,5m - 1,8 cm

5,6m - 2,4 cm

Les embases



Large embase croisillon
UF-ZMLCB (1,6kg)
820 x 670 mm



Piquet à visser **
UF-ZMPSS (0,85kg)
600 x 100 mm



Petite embase croisillon *
UF-ZMSCB (1kg)
460 x 420 mm



Embase carrée
UF-ZMLSQ (7,7kg)
400 x 400 mm



Bouée de lestage pour embase croisillon
UB719-C (0,3kg)
530 x 540 mm



Piquet pour sable, terre et neige.
UF-ZMGS (1,30kg)



Pied de voiture - autocalé
UF-ZMCFS (1,8kg)



Pied de parasol 23L
UF-ZMGMB (1,7kg)
450 x 450 x 140 mm



Fixation murale
UF-ZMWMF (0,75kg)
275 x 100 mm



* La petite embase croisillon avec la bouée de lestage et l'embase carrée sont adaptées pour les mâts 2,8m et 3,4m.

** Le piquet à visser est adaptée uniquement pour les mâts 2,8m et 3,4m.

*** L'embase ciment est compatible avec les Zoom Lite 2,8m , 3,4m et 4,5m.



Embase ciment ***
UF-ZMCEM (22kg)

